



№ ПМ 55240041000109433167 Дата 08.02.2024 г.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, Е-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание № 234/пв  
об устранении выявленных нарушений**

646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14

21 марта 2024 г.

(место выдачи предписания)

1. Мною, Ганжа Ларисой Юрьевной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кормиловского муниципального района "Немировская средняя общеобразовательная школа"; ИНН: 5517007185, ОГРН: 1025501655574 по адресу (местоположению): Омская обл, р-н Кормиловский, д Немировка, ул Школьная, 27; Омская обл, р-н Кормиловский, с Черниговка, ул Школьная, 161; Омская обл, р-н Кормиловский, д Немировка, ул Школьная, 18

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ст. 15 ч. 5, ст. 17. ч 2, ст. 24, ст. 28, ст. 29 ч.1, ст.32, ст. 35, ст 39;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; п. . 1.4. , п. 1.8., п. 2.2.3., п. 2.3.3., п. 2.4.3. , п. 2.4.4., п. 2.4.11, п. 2.4.6.2., п. 2.4.6.3., п. 2.5.2., п. 2.5.3., п. 2.6.5., п. 2.8.3., п. 2.9., п. 2.9.5., п. 2.11.3., п. 2.11.5, п. 3.1.7., п. 3.4.5., п. 3.4.9, п. 3.4.13., п. 3.4.16.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32; п. 2.13., п. 2.16

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, табл. 6.18., табл. 6.4., табл. 6.6.

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4, п.5, п. 64, п. 817, п. 8.22., п. 823

**Выявлены нарушения:**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 1.4. СП 2.4.3648-20, учреждением МБОУ «Немировская СОШ» не получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам на дошкольное, начальное, основное и среднее (полное) общее образование по адресам Омская обл, р-н Кормиловский, д Немировка, ул Школьная, 27; Омская обл, р-н Кормиловский, с Черниговка, ул Школьная, 161. Учреждение МБОУ «Немировская СОШ» реорганизовано путем

присоединения МБОУ «Черниговская ООШ», по адресу: Омская обл, р-н Кормиловский, с Черниговка, ул Школьная, 161; МДОУ «Немировский детский сад», по адресу: Омская обл, р-н Кормиловский, д Немировка, ул Школьная, 27. Учреждением МДОУ «Немировский детский сад» было получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 55.11.01.000.М.000375.12.10 от 23.12.2010 по программам дошкольного образования детей, при этом учреждением МБОУ «Немировская СОШ» не переоформило заключение после реорганизации.

п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов во вторник 5 уроков, при этом в этот день урок физической культуры не проводится; согласно гигиеническим требованиям объем нагрузки в течении дня для 1-х классов не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры. Не имеют облегченный учебный день в среду или в четверг в течение недели обучающиеся 5-х, 6-х, 9-х, 10-х классов. Согласно представленному расписанию занятий учебная нагрузка для 5 классов составляет в пределах 24 -42 балла, при этом в среду 33 балла, в четверг -34 балла; для 6 классов составляет в пределах 42-56 балла, при этом в среду 50 баллов, в четверг -45 балла; для 9 классов составляет в пределах 44-54 балла, при этом в среду 52 балла, в четверг -48 баллов; для 10 классов составляет в пределах 28-56 баллов, при этом в среду 52 балла, в четверг -54 балла.

-п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, продолжительность перемен после 2, 3, 4 уроков, на которых организовано питание детей, составляет менее 20 - 30 минут. Согласно представленному расписанию звонков фактически перемены по 15 минут.

-п. 1.8. СП 2.4.3648-20, не осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Согласно программе производственного контроля, предусмотрен на пищеблоках школы с.Черниговка, с Немировка, детского сада контроль смывов на БГКП, исследование готовых блюд по микробиологическим показателям, калорийности с периодичностью 1 раз в год, при этом протоколы испытаний, подтверждающие проведение производственного контроля в 2023г не представлены.

- п. 1.5 СП 2.4.3648-20; п.5,п. 58, п. 61, п. 62, п. 1900, п. 3135 СанПиН 3.3686-21, п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не обеспечен контроль за своевременным прохождением сотрудниками медицинского осмотра, наличием личных медицинских книжек персоналом. Согласно протоколу полноты прохождения медицинского обследования и иммунизации персонала учреждения филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Омской области в Калачинском районе», проведена оценка 04.03.2024, отсутствуют личные медицинские книжки у учителей Бойкова Е.В, Бойковой О.А., Кирстюк Н.Г. Отсутствуют результаты исследования на брюшной тиф, кишечную группу учителей Феоктистовой МГ, Пуповой Н.Г, Кунц О.П, Лыстюк Ю.Ф, у помощника воспитателей Семеновой Т.А, у сторожа Шевцова А.Н, машиниста по стирке белья Фрик О.А, рабочих по комплексному обслуживанию Зорькиной Л.М, Дутовой В.А. Отсутствуют результаты исследования на стафилококк у помощника воспитателя Семеновой Т.А, Рафгутдиновой Р.А. Выдано постановление о временном отстранении от работы №40 от 21.03.2024

**Школа по адресу: Омская обл, р-н Кормиловский, с Черниговка, ул Школьная, 161:**

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

-п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, покрытие столов и стульев имеют дефекты в кабинете №12, №11, №5, №6(начальные классы), №7 (истории), №8 (математики), №4 (русского языка), №1 (химии).

-п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20, учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения (софитом) в кабинете №8 (математики).

-п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20, оконные стекла не цельные в кабинете №11, №5, №6 (начальные классы).

-п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20, не обеспечена холодным и горячим водоснабжением, не подключена к системе канализации раковина для мытья рук в кабинете химии.

-п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, покрытие пола имеют дефекты в кабинете №1.

-п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, стены имеют дефекты в мастерской.

-п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, санитарно-техническое оборудование (1 унитаза) имеет дефекты сколы в туалете для девочек.

-п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20, недостаточно мест для хранения обуви на каждого обучающегося в гардеробе, не оборудованы скамьи.

-п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20, имеют дефекты и повреждений покрытие обеденные столы пищеблока.

-п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, недостаточно стеллажей для столовой посуды, кухонной посуды, частично посуда хранится в нижних частях производственных столов.

- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная посуда для доставки блюд из столовой в группу кратковременного пребывания детей. На пищеблоке тазы для хлеба, для обработки яиц имеют дефекты, сколы эмали.

Имеет многочисленные дефекты покрытия стол для раздачи блюд в группе кратковременного пребывания детей, что не позволяет проводить качественно их обработку и дезинфекцию.

- п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, не размещен душевой поддон в умывальной зоне группы кратковременного пребывания детей.

"СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

- п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не оборудована локальная вытяжная система над варочными плитами в горячем цеха пищеблока.

- п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, отделка стен, пола имеет дефекты, отхождение краски, сколы, что не обеспечивает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции, в овощном, мясном цехах, помещения для хранения воды.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания":

- табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, отсутствуют контрольные весы в мясо-рыбном и овощном цехах.

- табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21, недостаточно санитарных приборов в туалетах школы. Установлено в туалете для 46 мальчиков 1 унитаза, при норме не менее 1 унитаза на 30 мальчиков; установлено в туалетах для 46 мальчиков, для 45 девочек по 1 раковине для мытья рук, при норме не менее 1 раковине на 30 детей.

-п 2.4.3. СП 2.4.3648-20, согласно протоколу измерения мебели №27 от 18.03.2024, цветовая маркировка имеющейся учебной мебели в кабинетах начальных классов № 12, №11 не соответствует ростовой группе детей и нормативным требованиям. Не проведена маркировка мебели в кабинетах № 7, №5. Размеры мебели в кабинетах №7, №5, №6, №12, №11 не соответствуют росту детей и гигиеническим требованиям.

**Школа по адресу: Омская обл, р-н Кормиловский, д Немировка, ул Школьная, 18:**

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

-п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, покрытие столов и стульев имеют дефекты, щели, трещины в кабинетах №104, №101 (начальные классы), №105 (истории), № (русского языка), № 103 (математики), №201 (иностранный язык), №202

-п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20, учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения (софитом) в кабинете №204 (информатики), №205 (физики)

-п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, покрытие пола имеют дефекты в кабинете №106, №102 (начальные классы), №205 (математики)

-п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, стены имеют дефекты, отхождение штукатурки в спортивном зале

-п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20, оконные стекла не цельные в кабинете №201, №202, №203

-п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20, не обеспечена холодным и горячим водоснабжением, не подключена к системе канализации раковины для мытья рук в начальных классах

-п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20, недостаточно мест для хранения обуви на каждого обучающегося в гардеробе, не оборудованы скамьи.

-п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20, не оборудованы душевые, туалеты при спортивном зале, в раздевалках нет скамей.

-п 2.4.11. СП 2.4.3648-20, не оборудована кабина с дверями в туалете для мальчиков 1 унитаза не в кабине.

-п 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20, имеют дефекты и повреждений покрытие обеденные столы.

-п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, приборы для обеззараживания воздуха не установлены в мясорыбном, овощном цехах пищеблока.

-п 2.3.3. СП 2.4.3648-20, не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Моечная кухонной посуды расположена в горячем цехе, через коридор доставки сырья и коридор перемещения учащихся доставляются готовые блюда в обеденный зал.

-п. 2.7 СП 2.4.3648-20, температура воздуха в спортивном зале не соответствуют гигиеническим нормативам. Согласно экспертному заключению №1310 КЧ/Л от 20.03.2024г., протоколу испытаний № 823/Ф от 01.03.2024, температура воздуха в спортивном зале составила 13,1-13,4°C, что ниже гигиенического норматива – 18-20°C.

-п 2.4.3. СП 2.4.3648-20, согласно протоколу измерения мебели №25 от 18.03.2024, цветовая маркировка имеющейся учебной мебели в кабинете №203 математики не соответствует ростовой группе детей (9класс) и нормативным требованиям.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2

- табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, отсутствуют контрольные весы на линии раздачи готовых блюд.

- табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21, недостаточно санитарных приборов в туалетах школы. Установлено в туалете для 69 мальчиков 1 унитаз, при норме не менее 1 унитаз на 30 мальчиков; установлено в туалетах для 69 мальчиков, для 60 девочек по 1 раковине для мытья рук, при норме не менее 1 раковине на 30 детей.

**Детский сад по адресу: Омская обл, р-н Кормиловский, д Немировка, ул Школьная, 27.:**

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:

-п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20, мусоросборники на территории не оборудованы закрывающимися крышками.

-п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20, оконные стекла не цельные в спальней, игровой младшей группы, в игровой старшей группы, в музыкальном зале.

-п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, отсутствуют держатели для туалетной бумаги в туалетной средней группы.

-п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20, уборочный инвентарь для всех помещений младшей группы, в т.ч для туалетной, хранится в туалетной. Уборочный инвентарь для пищеблока в зависимости от назначения помещений не промаркирован, фактически для помещений горячего цеха, мясо-рыбного цеха, складского помещения пищеблока используется 1 ведро, 1 швабра.

- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, для порционирования блюд используется инвентарь не имеющий мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах в буфетных средней группе, старшей группе.

- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная посуда. Имеют дефекты, сколы эмали посуда для доставки первых и вторых блюд из пищеблока в средней и старшей группах. На пищеблоке эмалированные тазы для обработки овощей имеют сколы.

- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, используются не цельнометаллические столы для обработки овощей.. Столы для обработки овощей, два стола мясорыбного цеха, в горячем цехе столы для СП, ГП, ОВ имеет многочисленные дефекты покрытия, что не позволяет проводить качественно их обработку и дезинсекцию.

- п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20, не созданы условия для мытья рук персонала. В прачечной раковина для мытья рук, ванны не подключены к горячему водоснабжению. Отсутствует раковина для рук в буфетной старшей группы

- п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20, не подвергаются постельные принадлежности химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, документы, подтверждающие проведение обработки в 2023г не представлены;

- п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п. 64, п. 817, п. 8.22., п. 823 СанПиН 3.3686-21; ст. 21 ч. 1, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, не организован контроль за проведением профилактических мероприятий. В медицинской форме 026/у Булкаирова Антона 05.07.18г.р отсутствуют сведения о проведенной ежегодной туберкулинодиагностики в 2023г (проба Манту последняя 08.04.2022г). В медицинской форме 026/у Назаровой Надежды проба Манту в 2023г реакция г.5мм. В медицинской форме 026/у Буданова Ильи 05.02.15г.р. в 2023г реакция п.10мм. По состоянию на 21.02.2024г отсутствуют заключения врача-фтизиатра об отсутствии у детей заболевания туберкулезом, при этом дети допущен в детский сад. Справки не представлены.

-п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, уровни искусственной освещенности при общем освещении в в групповых младшей, средней группах не соответствуют гигиеническим нормативам. Согласно экспертному заключению №1310 КЧ/Л от 20.03.2024г., протоколу испытаний № 824/Ф от 01.03.2024, значения измеренных уровней искусственной освещенности при общем освещении в помещениях детского сада по адресу: с.Немировка, ул.Школьная, 27 в групповой младшей группы составили в пределах 340лк -325 лк, в групповой средней группы составили в пределах 343 лк, что ниже гигиенического норматива - не менее 400 лк.

-п 2.4.3. СП 2.4.3648-20, согласно протоколу измерения мебели №26 от 18.03.2024, цветовая маркировка имеющейся учебной мебели в младшей группе не соответствует ростовой группе детей и нормативным требованиям. Размеры мебели для детей средней и младшей группах не соответствуют росту детей и гигиеническим требованиям.

"СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32:

- п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не оборудована локальная вытяжная система над варочными плитами в горячем цеха пищеблока.

- п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, отделка стен, пола имеет дефекты, сколы, что не обеспечивает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции. в горячем цехе, мясо-рыбном цехе, складском помещении.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2

- табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не обеспечен минимальный набор оборудования пищеблока, отсутствуют контрольные весы в мясо-рыбном, овощном, горячем цехах.

- табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, продолжительность занятий для детей детского сада средней группы во второй половине дня составляет 30 минут, при норме не более 20 минут (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

**предписываю:**

| п/п | Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт                                                                                                                                                                                                                                                                   | Срок исполнения |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Получить МБОУ «Немировская СОШ» санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам на дошкольное, начальное, основное и среднее (полное) общее образование по адресам Омская обл, р-н Кормиловский, д Немировка, ул Школьная, 27; Омская обл, р-н Кормиловский, с Черниговка, ул Школьная, 161. Основание: п. 1.4. СП 2.4.3648-20 | 24.03.2025      |
| 2.  | Обеспечить в расписании занятий объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов не более 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обеспечить облегченный учебный день в среду или в четверг в течение недели в расписании занятий у обучающихся 5-х, 6-х, 9-х, 10-х классов. Основание: п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20,                | 24.03.2025      |
| 3.  | Обеспечить продолжительность перемен после 2, 3, 4 уроков, на которых организовано питание детей, не менее 20 - 30 минут. Основание: п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20                                                                                                                                                                                                                                       | 24.03.2025      |
| 4.  | Обеспечить продолжительность занятий для детей детского сада средней группы не более 20 минут. Основание: табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20,                                                                                                                                                                                                                                  | 24.03.2025      |
| 5.  | Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. В т.ч. с применением лабораторно-инструментальных исследований. Основание: п. 1.8. СП 2.4.3648-20,                                                                                                                                                                                               | 24.03.2025      |
| 6.  | Обеспечить контроль за своевременным прохождением сотрудниками медицинского осмотра, наличием личных медицинских книжек персоналом. Основание: п.1.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                                                                                                                                                                                                         | 24.03.2025      |
|     | <b><u>Школа по адресу: Омская обл, р-н Кормиловский, с Черниговка, ул Школьная, 161:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.  | Обеспечить покрытие столов и стульев без дефектов в кабинете №12, №11, №5, №6(начальные классы), №7 (истории), №8 (математики), №4 (русского языка), №1 (химии). Основание: п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20,                                                                                                                                                            | 24.03.2025 |
| 8.  | Оборудовать софитом учебную доску, для работы с которой используется мел, в кабинете №8 (математики). Основание: п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20,                                                                                                                                                                                                                       | 24.03.2025 |
| 9.  | Установить оконные стекла цельные в кабинете №11, №5, №6 (начальные классы). Основание: п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.                                                                                                                                                                                                                                                | 24.03.2025 |
| 10. | Обеспечить раковина для мытья рук холодным и горячим водоснабжением, системой канализации в кабинете химии. Основание: п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20                                                                                                                                                                                                                 | 24.03.2025 |
| 11. | Обеспечить покрытие пола без дефектов покрытия в кабинете №1. Основание: п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.                                                                                                                                                                                                                                                               | 24.03.2025 |
| 12. | Обеспечить отделку стен без дефектов в мастерской. Основание: п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20,                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.03.2025 |
| 13. | Обеспечить санитарно-техническое оборудование (1 унитаз) без дефектов в туалете для девочек. Основание: п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20,                                                                                                                                                                                                                               | 24.03.2025 |
| 14. | Установить места для хранения обуви на каждого обучающегося в гардеробе, оборудовать скамьи. Основание: п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20,                                                                                                                                                                                                                                | 24.03.2025 |
| 15. | Установить без дефектов и повреждений покрытие обеденных столов пищеблока. Основание: п 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.03.2025 |
| 16. | Установить достаточное количество стеллажей для столовой посуды, кухонной посуды. Основание: п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20                                                                                                                                                                                                                                           | 24.03.2025 |
| 17. | Использовать без дефектов и механических повреждений кухонную посуду для доставки блюд из столовой в группу кратковременного пребывания детей; на пищеблоке тазы для хлеба, для обработки яиц. Установить стол для раздачи блюд в группе кратковременного пребывания детей без дефектов покрытия. Основание: п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20                           | 24.03.2025 |
| 18. | Установить душевой поддон в умывальной зоне группы кратковременного пребывания детей. Основание: п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20                                                                                                                                                                                                                                        | 24.03.2025 |
| 19. | Оборудовать локальную вытяжную систему над варочными плитами в горячем цеха пищеблока. Основание: п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                                                                                                                                                                                                                | 24.03.2025 |
| 20. | Обеспечить отделку стен, пола без дефектов в овощном, мясном цехах, помещении для хранения воды. Основание: п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                                                                                                                                                                                                       | 24.03.2025 |
| 21. | Установить контрольные весы в мясо-рыбном и овощном цехах. Основание: табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                                                                                                                                                                                                             | 24.03.2025 |
| 22. | Установить в туалете для мальчиков унитаз из расчета 1 унитаз на 30 мальчиков, в туалетах для мальчиков, для девочек раковины из расчета 1 раковине на 30 детей Основание: табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21,                                                                                                                                                        | 24.03.2025 |
| 23. | Провести цветовую маркировку учебной мебели в кабинетах начальных классов № 12, №11 в соответствии с ростовой группой детей и нормативным требованиям. Провести маркировку мебели в кабинетах № 7, №5. Установить в кабинетах №7, №5, №6, №12, №11 размеры мебели в соответствии с ростом детей и гигиеническим требованиям. Основание: п 2.4.3. СП 2.4.3648-20. | 24.03.2025 |

|     |                                                                                                                                                                                                                            |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | <b><u>Школа по адресу: Омская обл, р-н Кормиловский, д Немировка, ул Школьная, 18:</u></b>                                                                                                                                 |            |
| 24. | Обеспечить покрытие столов и стульев без дефектов в кабинетах №104, №101 (начальные классы), №105 (истории), № (русского языка), № 103 (математики), №201 (иностранного языка), №202 Основание: -п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. | 24.03.2025 |
| 25. | Оборудовать софитами учебные доски, для работы с которыми используется мел, в кабинете №204 (информатики), №205 (физики) Основание: п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.                                                              | 24.03.2025 |
| 26. | Обеспечить покрытие пола без дефектов в кабинете №106, №102 (начальные классы), №205 (математики) Основание: п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20                                                                                      | 24.03.2025 |
| 27. | Обеспечить отделку стен без дефектов в спортивном зале. Основание: п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.                                                                                                                               | 24.03.2025 |
| 28. | Установить оконные стекла цельные в кабинете №201, №202, №203 Основание: п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.                                                                                                                         | 24.03.2025 |
| 29. | Обеспечить раковины для мытья рук в начальных классах холодным и горячим водоснабжением, подключить к системе канализации. Основание: -п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.                                                          | 24.03.2025 |
| 30. | Обеспечить места для хранения обуви на каждого обучающегося в гардеробе, оборудовать скамьи. Основание: -п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20.                                                                                         | 24.03.2025 |
| 31. | Оборудовать душевые, туалеты при спортивном зале, установить скамьи в раздевалных. Основание: -п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20.                                                                                                   | 24.03.2025 |
| 32. | Оборудовать кабины с дверями в туалете для мальчиков 1 унитаза. Основание: п 2.4.11. СП 2.4.3648-20.                                                                                                                       | 24.03.2025 |
| 33. | Установить обеденные столы без дефектов и повреждений покрытия. Основание: -п 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.                                                                                                                     | 24.03.2025 |
| 34. | Установить приборы для обеззараживания воздуха в мясорыбном, овощном цехах пищеблока. Основание: п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.                                                                                                | 24.03.2025 |
| 35. | Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Основание: п 2.3.3. СП 2.4.3648-20.                                             | 24.03.2025 |
| 36. | Обеспечить температуру воздуха в спортивном зале в соответствии с гигиеническими нормативами. Основание: п. 2.7 СП 2.4.3648-20                                                                                             | 24.03.2025 |
| 37. | Обеспечить цветовую маркировку имеющейся учебной мебели в кабинете №203 математики в соответствии с ростовой группой детей и нормативным требованиям. Основание: п 2.4.3. СП 2.4.3648-20.                                  | 24.03.2025 |
| 38. | Установить контрольные весы на линии раздачи готовых блюд. Основание: табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.                                                                                      | 24.03.2025 |
| 39. | Установить санитарные приборы в туалетах школы из расчета не менее 1 унитаза на 30 мальчиков; для мальчиков и девочек не менее 1 раковине на 30 детей. Основание: табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.                           | 24.03.2025 |
|     | <b><u>Детский сад по адресу: Омская обл, р-н Кормиловский, д Немировка, ул Школьная, 27.:</u></b>                                                                                                                          |            |
| 40. | Оборудовать мусоросборники на территории закрывающимися крышками. Основание: п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.                                                                                                                     | 24.03.2025 |
| 41. | Установить оконные стекла цельные в спальня, игровой младшей группы, в игровой старшей группы, в музыкальном зале. Основание: -п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.                                                                   | 24.03.2025 |
| 42. | Установить держатели для туалетной бумаги в туалетной средней группы. Основание: п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.                                                                                                                | 24.03.2025 |
| 43. | Хранить уборочный инвентарь для всех помещений младшей группы вне туалетной. Промаркировать уборочный инвентарь для                                                                                                        | 24.03.2025 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | пищеблока в зависимости от назначения помещений. Основание: п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 44. | Использовать для порционирования блюд инвентарь, имеющий мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах в буфетных средней группы, старшей группы. Основание: - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.03.2025 |
| 45. | Использовать, без дефектов и механических повреждений кухонную посуду на пищеблоке, посуду для доставки первых и вторых блюд из пищеблока в средней и старшей группах. Основание: п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.03.2025 |
| 46. | Использовать цельнометаллические столы для обработки овощей; использовать в мясорыбном цехе, в горячем цехе столы для СП, ГП, ОВ без дефектов покрытия. Основание: п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.03.2025 |
| 47. | Создать условия для мытья рук персонала в буфетной старшей группы, подключить в прачечной раковину для мытья рук, ванны к горячему водоснабжению. Основание: п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24.03.2025 |
| 48. | Подвергать постельные принадлежности химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год. Основание: п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.03.2025 |
| 49. | Организовать контроль за проведением профилактических мероприятий, в части наличия в медицинских формах 026/у сведений о проведении ежегодной туберкулинодиагностики. Иметь заключения врача-фтизиатра об отсутствии у детей заболевания туберкулезом, при наличии положительных реакций после проведения туберкулинодиагностики предусмотренных гигиеническими нормативами. Основание: п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п. 64, п. 817, п. 8.22., п. 823 СанПиН 3.3686-21; ст. 21 ч. 1, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ. | 24.03.2025 |
| 50. | Обеспечить уровни искусственной освещенности при общем освещении в групповых младшей, средней группах в соответствии с гигиеническими нормативами. Основание: п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24.03.2025 |
| 51. | Обеспечить цветовую маркировка имеющейся учебной мебели в младшей группе в соответствии с ростовой группой детей и нормативными требованиями. Установить размеры мебели для детей средней и младшей группах в соответствии с ростом детей и гигиеническими требованиями. Основание: п 2.4.3. СП 2.4.3648-20.                                                                                                                                                                                                                       | 24.03.2025 |
| 52. | Оборудовать локальную вытяжная система над варочными плитами в горячем цехе пищеблока. Основание: п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.03.2025 |
| 53. | Обеспечить отделку стен, пола без дефектов, позволяющую проведение качественной влажной обработки и дезинфекции. в горячем цехе, мясо-рыбном цехе, складском помещении. Основание: п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.03.2025 |
| 54. | Установить контрольные весы в мясо-рыбном, овощном, горячем цехах. Основание: табл. 6.18. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.03.2025 |

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий** возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кормиловского муниципального района "Немировская средняя общеобразовательная школа" по адресу (местоположению): Омская обл, р-н Кормиловский, д Немировка, ул Школьная, 27; Омская обл, р-н Кормиловский, с Черниговка, ул Школьная, 161; Омская обл, р-н Кормиловский, д Немировка, ул Школьная, 18

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе (E-mail: [kalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru](mailto:kalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru), или по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт ТО  
(должность лица, составившего  
предписание)

\_\_\_\_\_  
(подпись) Л.Ю. Ганжа  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_ E-mail: [nemirsoh68@mail.ru](mailto:nemirsoh68@mail.ru)  
\_\_\_\_\_

Копия предписания об устранении выявленных нарушений дополнительно будет направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – **комитет по образованию администрации Кормиловского муниципального района Омской обл. на Email: [obrkormil.omskportal@mail.ru](mailto:obrkormil.omskportal@mail.ru)**